



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 22.381.410/0001-62  
Razão Social: SERTEN ENGENHARIA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS


Endereço:

RUA 120A, 90 - QUADRAF 40 LOTE 08 - SET SUL - Goiânia / Goiás

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/01/2021 14:57



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 22.381.410/0001-62 DUNS®: 936334774  
Razão Social: SERTEN ENGENHARIA EIRELI  
Nome Fantasia: SERTEN ENGENHARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2021  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 05/06/2021

FGTS Validade: 28/01/2021

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/07/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/02/2021

Receita Municipal Validade: 15/01/2021

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/01/2021 14:58

CPF: 971.642.911-87 Nome: THIAGO MONTEIRO DE LIMA

Ass: \_\_\_\_\_



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>22.381.410/0001-62</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/05/2015</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SERTEN ENGENHARIA EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SERTEN ENGENHARIA</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R 120A</b>	NÚMERO <b>90</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRAF 40 LOTE 08</b>
CEP <b>74.085-460</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SET SUL</b>	MUNICÍPIO <b>GOIANIA</b>
		UF <b>GO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SERTEN.ENG@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(62) 3432-6244/ (62) 8153-6873</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/05/2015</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/11/2020 às 13:35:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO		Nº 3930253 DATA DE EMISSÃO 05/ABR/1996	
 		<b>THIAGO MONTEIRO DE LIMA</b> ABRAEL MONTEIRO DE LIMA JUNIOR LEIDE MARIA MONTEIRO DE LIMA	
<i>Thiago Monteiro de Lima</i>		FEIRA DE SANTANA-BA 07/JUN/1980 DATA DE NASCIMENTO	
CARTEIRA DE IDENTIDADE		C.NAS. 53008 FL9. 42V L. A45 CRC FEIRA DE SANTANA BA EM 13/06/1980  14596121	

**5** TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
 RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74089-925  
 FONE: (62) 3223-1814  
**AUTENTICACAO**  
 01132102110152209491358 - Consulta em  
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/seis>  
 Confere com o original. Dou. Fe. Em Test. da  
 Verdade Goiânia-GO: 18 de fevereiro de 2021.cs456468  
 Ezequiel da Silva Carvalho Escrevente.





## DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

## EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

**THIAGO MONTEIRO DE LIMA**, Brasileiro, Casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro, natural de Feira de Santana – BA, Portador da Cédula de Identidade 3930253 DGPC-GO e CPF 971.642.911-87, residente e domiciliado sito à Rua Fortaleza, Quadra 07, Lotes 13/22, Apartamento 1805, Bairro Alto da Glória – Goiânia/ GO, CEP 74.815-710 e **MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA**, Brasileiro, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, Analista de Sistemas, natural de Mineiros – GO, portador da Cédula de Identidade 5001953 SSP-GO e CPF 903.129.535-34, residente e domiciliado sito à Avenida São João, Quadra 09, Lote 13 Apartamento 605 – Condomínio Residencial Glória Maison, Bairro Alto da Glória, CEP 74.815-700, Goiânia - GO, únicos sócios da empresa **SERTEN ENGENHARIA LTDA**, estabelecida sito a Rua 120 A, nº 90, CEP 74085-460 Setor Sul – Goiânia – GO. Registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº **NIRE 52.203.455-21-8 em 06/05/2015**, devidamente inscrita no **CNPJ sob o nº 22.381.410/0001-62, RESOLVEM**, de acordo com art. 1033, inciso II, da Lei nº 10406/2002 Código Civil, dissolver a sociedade, que neste ato se transforma em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LMITADA**, mediante as seguintes cláusulas e o que estabelece o art. 980-A da mesma lei.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Retira-se da sociedade o sócio **MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA**, acima qualificado, que cede e transfere o total de suas cotas, no valor de R\$ 98.000 (noventa e oito mil reais) para o sócio remanescente, **THIAGO MONTEIRO DE LIMA**, acima qualificado, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada reclamar ou pretender, seja a que título for.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A empresa que ora se transforma adotará o nome **SERTEN ENGENHARIA LTDA EIRELI**.

**CLAUSULA TERCEIRA:** O capital da sociedade empresária limitada neste ato é no valor de **R\$ 200.000,00**, (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, e passará a constituir o capital da empresa individual de responsabilidade limitada **SERTEN ENGENHARIA LTDA – EIRELI**

**CLAUSULA QUARTA:** A empresa transformada se regerá pelo que se segue, em consonância como art. 980-A da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

## ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

## AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

## ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

## SERTEN ENGENHARIA LTDA – EIRELI

**THIAGO MONTEIRO DE LIMA**, Brasileiro, Casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro, natural de Feira de Santana – BA, Portador da Cédula de Identidade 3930253 DGPC-GO e CPF 971.642.911-87, residente e domiciliado sito à Rua Fortaleza, Quadra 07, Lotes 13/22, Apartamento 1805, Bairro Alto da Glória – Goiânia/ GO, CEP 74.815-710, **RESOLVE** constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE (EIRELI)**, mediante as seguintes cláusulas e o que estabelece o art. 980-A da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

**CLAUSULA 1ª:** A Empresa adota o nome de **SERTEN ENGENHARIA LTDA – EIRELI**

**CLAUSULA 2ª:** Neste ato a sede da empresa inclui complementação correta do endereço que é Rua 120 A, Quadra F 40, Lote 08, nº 90, CEP 74085-460 - Setor Sul – Goiânia – GO.

**CLAUSULA 3ª:** O objetivo da empresa é **SERVIÇOS DE ENGENHARIA** Construção de Edifícios, Obras de Terraplanagem, Obras de Urbanização - rua praças e calçadas, Construção de Obras de Artes especiais, Serviços de Engenharia.

**CLAUSULA 4ª:** O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA 5ª:** O Capital Social passara a ser de R\$ **350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País.

**CLAUSULA 6ª:** A Administração da empresa caberá a **THIAGO MONTEIRO DE LIMA**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

**CLAUSULA 7ª:** Ao término de cada exercício em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário os lucros ou perdas apuradas.

**CLAUSULA 8ª:** A administradora declara, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da empresa por lei especial ou por condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato: ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação § 1º do artigo 1.011 do Código Civil.

**CLAUSULA 9ª:** A constituinte da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura em nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**CLAUSULA 10ª:** Fica eleito o foro da Capital de Goiânia para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E, por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente instrumento particular em uma via.

Goiânia – GO, 22 de julho de 2020.

THIAGO MONTEIRO DE LIMA

Sócio Administrador

MARCO AURELIO MONTEIRO DE LINA

Sócio Retirante





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERTEN ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
90312953534	MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA
97164291187	THIAGO MONTEIRO DE LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2020 15:07 SOB N° 52600982508.  
PROTOCOLO: 190986255 DE 22/07/2020 17:09.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003162311. NIRE: 52600982508.  
SERTEN ENGENHARIA EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 23/07/2020  
[www.portaldoempendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempendedorgoiano.go.gov.br)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 15/02/2021 12:08:39

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SERTEN ENGENHARIA EIRELI**  
CNPJ: **22.381.410/0001-62**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SERTEN ENGENHARIA EIRELI**  
**CNPJ: 22.381.410/0001-62**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:23:43 do dia 07/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2021.

Código de controle da certidão: **59AB.DE74.0899.F231**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES  
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO PARALIZAÇÃO

**4029720** **12/08/2022**

**ATIVO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL  
SERTEN ENGENHARIA EIRELI  
ENDEREÇO  
R 120A NUM 90 QD F40 LT 08 - 08 - SET SUL

NOME DE FANTASIA  
SERTEN ENGENHARIA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA  
EIRELI DE NAT.EMPRESAR.  
ESCRITA CONTÁBIL  
NAO

ABERTURA  
05/05/2015  
ESTIMATIVA  
ENQ. SIMPLES NACIONAL

ÚLTIMO EVENTO  
23/07/2020

NATUREZA  
ALTERAÇÃO  
INCENTIVO/REGIME  
SIMPLES NACIONAL

ORIGEM  
CONTRIBUINTE  
ISENTO/IMUNE  
NAO

TRIBUTOS  
ISS/TX/TS  
ISENTO/IMUNE  
NAO

ALVARÁ FUNCIONAMENTO  
SUBST. TRIBUTÁRIO  
SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ  
22.381.410/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO COMERCIAL  
52600982508

REGISTRO  
JUCEG

NUM. SÓCIOS  
1

NUM. EMPREGADOS

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
412040000	Construcao de edificios
421200000	Construcao de obras-de-arte especiais
421380000	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas
431340000	Obras de terraplenagem
711200000	Servicos de engenharia

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME  
THIAGO MONTEIRO DE LIMA

CPF  
97164291187

ENDEREÇO  
R FORTALEZA QD 07 LT 13/22 - APTO 1805 - BRO ALTO DA GLORIA

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO  
22/06/2015


ÚLTIMA ALTERAÇÃO  
27/07/2020

N. PROCESSO

EM 23/07/2020 EFETUOU ALTERAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO VIA  
INTERNET, CONFORME ATO  
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ


 Sistema Integrado de Informações sobre Operações  
 Interestaduais com Mercadorias  
 SINTEGRA / ICMS  
 Consulta Pública ao Cadastro  
 ESTADO DE GOIÁS



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :02/02/2021 - 13:41:38

#### IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ: 22.381.410/0001-62 INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE : 10.700.669-3

NOME EMPRESARIAL:  
 SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME

CONTRIBUINTE?  
 NÃO

NOME FANTASIA:  
 SERTEN ENGENHARIA

#### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:  
 RUA 120A

NÚMERO: 90 QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:

BAIRRO:  
 SETOR SUL

MUNICÍPIO: GOIANIA UF: GO

CEP:  
 74085460

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

##### ATIVIDADE ECONÔMICA:

##### ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

(CINEMAS, TEATROS, CLUBES, CIRCOS, SALAS DE ESPETÁCULOS, PARQUES DE DIVERSÃO, ETC.; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE)

##### ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

##### UNIDADE AUXILIAR:

---

##### CONDIÇÃO DE USO:

---

##### DATA FINAL DE CONTRATO:

---

##### REGIME DE APURAÇÃO:

MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

##### SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

##### DATA DESTA SITUAÇÃO

CADASTRAL:

08/08/2017

##### DATA DE CADASTRAMENTO:

08/08/2017

##### OPERAÇÕES COM NF-E:

HABILITADO

#### OBSERVAÇÕES

\* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

\* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 02/02/2021 13:41:38

[Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte](#)





02/02/2021

<https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp>



Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL  
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 6.882.707-5

Prazo de Validade: até 03/03/2021

CNPJ: 22.381.410/0001-62

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 2 DE FEVEREIRO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [www.goiania.go.gov.br](https://www.goiania.go.gov.br). QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 22.381.410/0001-62  
**Razão Social:** SERTEN ENGENHARIA LTDA ME  
**Endereço:** R 120A 90 / SETOR SUL / GOIANIA / GO / 74085-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/02/2021 a 07/03/2021

**Certificação Número:** 2021020602322367674187

Informação obtida em 15/02/2021 11:21:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 4232/2021-INT

Válida até: 31/03/2021

Razão social.: SERTEN ENGENHARIA LTDA - EIRELI  
Sede.....: RUA 120-A QD F40 LT 8 N 90  
SETOR SUL  
Cidade.....: GOIANIA UF: GO  
Capital.....: R\$ 350.000,00  
Registro nr.: 22569/RF Data do registro.....: 01/02/2016  
CNPJ.....: 22.381.410/0001-62

-----  
OBJETIVOS SOCIAIS:

- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;
- CONSTRUCACO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS;
- SERVICOS DE ENGENHARIA.


-----  
R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S  
-----

Nome.....: ABMAEL MONTEIRO DE LIMA JUNIOR  
Título(s):  
ENGENHEIRO AGRONOMO  
Carteira.....: 705/D-GO Data da Expedição : 15/05/1974  
Data admissão: 10/02/2016  
Atribuições...: ARTIGO 5. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Nome.....: GLAYSON NEVES DE ALMEIDA TEIXEIRA  
Título(s):  
ENGENHEIRO CIVIL  
Carteira.....: 21273/D-GO Data da Expedição : 08/03/2013  
Data admissão: 07/11/2017  
Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome.....: LUCAS MONTEIRO DE LIMA  
Título(s):  
ENGENHEIRO AGRONOMO  
Carteira.....: 1006466711D-GO Data da Expedição : 31/08/2016  
Data admissão: 03/04/2017

----- Continua...



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 4232/2021-INT

PAG:02

Atribuições...: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, SEM PRE-  
JUIZO DAS CONSTANTES DO DECRETO FEDERAL 23196/33.

Nome.....: THIAGO MONTEIRO DE LIMA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 1014807239D-GO

Data da Expedição : 03/02/2016

Data admissão: 01/02/2016

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUIZO DOS ARTIGOS  
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra re-  
gistrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro  
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68  
e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus  
responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o di-  
reito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,  
efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro  
de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica  
e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra  
qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que  
não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria  
número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 08:32:46 hs do dia 04/02/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 07B7E30766

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági-  
na do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item  
Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N. : 4230/2021-INT**

Válida até: **31/03/2021**

Nome.....: **THIAGO MONTEIRO DE LIMA**  
Título(s):  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
Carteira....: **1014807239D-GO** Data da Expedição: **03/02/2016**  
RNP.....: **1014807239**  
Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUIZO DOS ARTIGOS  
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **08:30:36** hs do dia **04/02/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0798630636**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020200002322**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THIAGO MONTEIRO DE LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MONTEIRO DE LIMA** RNP: **1014807239** Registro: **1014807239D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200056403**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **03/04/2020** .. Baixada em: **15/10/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **SERTEN ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22569**.....

Contratante: **SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA**.....

CPF/CNPJ: **03.786.187/0001-99**

Avenida Araguaia..... Número: 1544...

Bairro: Setor Leste Vila Nova.... CEP: 74645-070

Quadra: SN..... Lote: SN..... Complemento: .....

Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)32191702....

Contrato: 087/2019..

Celebrado em: 26/08/2019 Valor R\$: 274.959,52.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua de Itapoa.....

Número: 150....

Bairro: Jardim Atlântico.....

CEP: 74843-420.....

Quadra: 30..... Lote: SN..... Complemento: .....

Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: 01/01/2020 Previsão término: 30/05/2020

Coordenadas Geográficas: -16.7367921,-49.2895298

Finalidade: **Escolar** .....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA**.....

CPF/CNPJ: **03.786.187/0001-99**

E-Mail: .....

Fone: (62....) 32191702..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 953,01 METROS QUADRADOS;**

**Observações**

Execução de reforma e adaptação em sanitários internos e reforma e modificação da entrada frontal da escola

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/01/2020 até 30/05/2020.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20021004 a 20021019, o atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002322**

**Data: 16/10/2020 Hora: 13:23:00**

**Código de Controle: IYPDCGN**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
**78704/2020**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)





PELO FUTURO DO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 03.783.850/0001-00; com sede na Avenida Araguaia nº 1544, Ed. Albano Franco, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO; representado por seu Superintendente, Sr. Paulo Vargas, brasileiro, economista, residente e domiciliado na cidade de Goiânia-GO, portador da Cédula de Identidade nº 129031 2ª via SSP-GO e inscrito no CPF/MF nº 037.237.201-53, atesta para os devidos fins que a empresa SERTEN ENGENHARIA LTDA, CNPJ de nº 22.381.410/0001-62, sediada na Rua 120ª, Lote 08, Quadra F40, Setor Sul, Goiânia - GO, representada pelo Engenheiro Civil Thiago Monteiro de Lima com o CREA: 1014807239, executou os serviços de reforma e adaptação em sanitários internos e modificação da entrada frontal da Unidade Sesi Planalto, Localizado na Praça Itapuã, 150, quadra 30, Jardim Planalto, Goiânia-Goiás, Obra registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás de acordo com a ART 1020200056403.

Salientamos que o contrato foi cumprido com todas as cláusulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigências da obra, conforme o contrato abaixo especificado.

**1) Contrato:**  
- 087/2019

**2) Proprietário:**  
- SESI - Serviço Social da Indústria

**3) Responsável Técnico:**  
- Thiago Monteiro de Lima - Engenheiro Civil - CREA 1014807239/D - Responsável T.

**4) Fiscalização:**  
- Leandro Roberto C. Izza - Engenheiro Civil - CREA 19662/D - Fiscalização

**5) Área:**  
- 953,01 m<sup>2</sup>

**6) Local:**  
- Unidade Sesi Planalto  
- Praça Itapuã, 150, quadra 30, Jardim Planalto, Goiânia-Goiás

**7) Prazo de Execução**  
- Início - 01/01/2020  
- Término - 30/05/2020







PELO FUTURO DO TRABALHO

8) Valor do Contrato  
-R\$ 274.959,52

9) Descrição dos Serviços Realizados

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI D	QUANT.
			SESI
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
1.1	Engenheiro Civil-Supervisor	mês	3,00
1.2	Encarregado	mês	3,00
1.3	Alimentação	mês	3,00
1.5	ART de execução	un	1,00
1.6	Placa de obra aprox 2m²	m²	2,00
<b>1.0</b>	<b>SANITÁRIO FEMININO E MASCULINO PRÓXIMO A SALA DE PONTO (TÉRREO)</b>		
<b>1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1.1.1	Remoção de bacias sanitárias	un	5,00
1.1.2	Remoção de louças	un	3,00
1.1.3	Demolição de alvenaria em blocos cerâmicos	m²	9,03
1.1.4	Demolição de forro de gesso	m²	3,00
1.1.5	Demolição de revestimento cerâmico em piso	m²	31,81
1.1.6	Demolição de revestimento cerâmico em paredes	m²	64,59
1.1.7	Demolição de instalações Elétricas c/ transporte	H	4,00
1.1.8	Demolição de instalações Hidosanitárias c/ Transporte	H	8,00
1.1.9	Remoção de esquadrias metálicas, portas e portais com reaproveitamento	m²	10,55
1.1.10	Demolição de Esquadrias de Madeira, portas e portais com reaproveitamento	m²	5,04
1.1.11	Demolição de Bancada em granito c/ transpote	m²	1,00
1.1.12	Remoção de valvula de descarga	un	5,00
1.1.13	Remoção de Torneira de lavatório	un	3,00
1.1.14	Carga transporte e destinação final de entulhos conf. legislação municipal vigente	m³	12,55
<b>1.2</b>	<b>ALVENARIAS E VEDAÇÕES</b>		
1.2.1	Alvenaria em blocos cerâmicos 1/2 vez, incluso acunhamento	m²	64,14
<b>1.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
	<u>De parede</u>		
1.3.1	Chapisco e reboco paulista sobre alvenaria com aditivo impermeabilizante até h=1,00m, relação água/aditivo 5/1	m²	23,88
1.3.2	Chapisco e reboco paulista sobre alvenaria acima h=1,00m incl. Andaimas	m²	36,42
1.3.3	Regularização impermeabilizada para assentamento de porc.	m²	124,89
1.3.4	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 30x60cm, retificado, acetinado, branco, sem variação visível entre as peças, padrão "A" assentado com argamassa colante tipo AC-II. Processo de fabricação por via úmida. Ref.: Cerâmica 30x60cm	m²	124,89
1.3.5	Instalação de perfil de acabamento abaulado em alumínio branco nas quinas e testeiras	m	11,20

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás  
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO  
Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemaieg.org.br



Autenticidade n.º: 20021005  
CAP n.º: 1020200002322 Página: 002  
www.crea.go.org.br/autenticacao



*[Handwritten signature]*



PELO FUTURO DO TRABALHO

<b>De teto</b>			
1.3.6	Forro de gesso em placas, incluso tabica	m <sup>2</sup>	3,00
<b>De piso</b>			
1.3.7	Regularização impermeabilizada para assentamento de porc.	m <sup>2</sup>	31,81
1.3.8	Assentamento de porcelanato natural (acabamento rugoso) coeficiente de atrito >0,4 para locais onde há formação de lâmina d'água e rampas, não esmaltado, em camada única, retificado, com variação mínima entre as peças, tamanho médio 80x80cm, assentado com argamassa industrializada colante tipo AC-III. Processo de fabricação por via úmida. Altíssimo tráfego. Ref.: Porcelanato Natural Elizabeth Natural Bianco. Poderão ser fornecidos outros modelos e marcas desde que tecnicamente equivalentes e previamente aprovados pela fiscalização do SESI	m <sup>2</sup>	31,81
<b>1.4 GRANITO / BANCADAS</b>			
1.4.1	Bancada em granito branco siena com FRONTÃO (h=6cm) e rodamão (h=6cm), acabamento em meia esquadria. Suportes tipo mão francesa metálica para apoio com pintura anticorrosiva e area de projeção, considerar o radamão d demais acessórios no custo unitário.	m	4,00
1.4.2	Soleira em granito branco Siena l=15cm	m	2,70
1.4.3	Peitonil em granito branco Siena, janelas e varandas l=15cm	m	3,90
1.4.4	Divisória sanitária em granito branco Siena, conforme projeto	m <sup>2</sup>	18,00
1.4.5	Cantoneiras metálicas pintadas de branco para divisória sanitária 2un/embenda	m	37,80
<b>1.5 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>			
1.5.1	Bacia sanitária em louça branca - para válvula de descarga, Celite, Deca ou Incepa. Apresentar amostra antes de aquisição	un	3,00
1.5.2	Bacia sanitária em louça branca - para válvula de descarga, acessível, em aço inox conforme NBR-9050. Celite, deca ou Incepa. Apresentar amostra antes de aquisição	un	2,00
1.5.3	Fornecimento de barras de apoio para bacia sanit. Conf. NBR 9050	un	4,00
1.5.4	Mictório de louça c/ sifão integrado, Celite, deca ou Incepa	un	1,00
1.5.5	Válvula de descarga, Deca, Docol ou Similar c/ acabamento comando duplo (maior e menor volume de descarga) em metal cromado. Salvágua clássica chrome Docol ou equivalente	cj	3,00
1.5.6	Acabamento para Válvula de descarga, acessível Deca, Docol ou Similar Similar c/ acabamento comando duplo (maior e menor volume de descarga) em metal cromado. Salvágua clássica chrome Docol ou equivalente	cj	2,00
1.5.7	Válvula para mictório automática, anti vandalismo, em metal Deca, Docol ou Similar c/ acabamento comando, incluso tubo de ligação. clássica chrome Docol ou equivalente	cj	1,00
1.5.8	Tubo de ligação cromado	un	5,00
1.5.9	Anel de vedação para vaso sanitário	un	5,00
1.5.10	Cuba tamanho grande em louça branca de embutir Celite, Deca ou Incepa	un	6,00
1.5.11	Fornecimento de barras de apoio para lavatório Conf. NBR 9050	un	3,00
1.5.12	Assento plastico para bacia sanitária, compativel com marca do vaso adquirido	cj	3,00
1.5.13	Assento plastico para bacia sanitária, acessível conf. NBR 9050	cj	2,00
1.5.14	Parafusos de fixação para vaso sanitário	cj	5,00
1.5.15	Parafusos de fixação para mictório	cj	1,00
1.5.16	Torneira automática(Pressmatic) de bancada, em aço cromado, antivandalismo com regulador de tempo, tam. Médio, Deca, Doco, Fabrimar	un	5,00

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás  
 Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74545-070 - Goiânia-GO  
 Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br



Autenticidade n.º: 20021006  
 CAT n.º: 1020200002322 Página: 003  
 www.crea.go.org.br/autenticacao





PELO FUTURO DO TRABALHO

1.5.17	Torneira automática tipo alavanca para portadores de necessidades especiais, com regulador de tempo, tam. Médio, Deca, Doco, Fabrimar	un	1,00
1.5.18	Válvula americana para cuba, em aço cromado, flexível em metal trançado p/ torneira	un	6,00
1.5.19	Espelho em vidro com bordas bizotadas, h=100cm, c=bancada	m²	4,31
1.5.20	Chuveiro elétrico anti-avalanche (compatível com DR), Lorenzetti ou equiv. c/ braço metálico	un	2,00
1.5.21	Registro para chuveiro em metal cromado, Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente	un	2,00
1.5.22	Papeleira plástica para papel toalha instalado na altura conf. NBR 9050	un	3,00
1.5.23	Dispenser plástico para sabonete líquido, instalado na altura conf. NBR 9050	un	3,00
1.5.24	Porta papel higiênico, metálico instalado na altura conf. NBR 9050	un	5,00
1.5.25	Ducha higienica com registro .	un	2,00
1.5.26	Botão tipo cabide de proximo ao lavatório	un	4,00
1.5.27	Banqueta articulada para banheiro Benefit NBR 9050	un	2,00
1.5.28	Fecho livre - ocupado, tipo PVC/ABS c/ destrava externa	un	2,00
1.5.29	Alarme c/ botoeira Audio visual sem fio, instalado conf. NBR 9050	un	2,00
<b>1.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
	<u>Em Alumínio</u>		
1.6.1	Porta para boxe sanitário em alumínio anodizado fosco cor natural, tipo veneziana ventilada 0,60x1,70m, incluso fechaduras, dobradiças, batentes etc.	m²	5,01
1.5.2	Porta para box sanitário em alumínio anodizado fosco cor natural tipo veneziana vedada, de abrir, 0,90x1,70m, incluso fechaduras, dobradiças batentes etc.	m²	1,53
	<u>Em Madeira</u>		
1.6.3	Porta de madeira 0,80x2,10 com portal, alisar, ferragens e dobradiças	un	3,00
1.6.4	Mola hidráulica para porta em madeira Coimbra ou equivalente	un	3,00
1.6.5	Fornecimento e assentamento de chapa em alumínio e=3mm, acabamento resistente a impacto para portas	Kg	8,10
1.6.6	Fornecimento e instalação de maçaneta em aço cromado, tipo alavanca, adaptada para PcD, incluso fechadura	un	2,00
1.6.7	Fornecimento e instalação de maçaneta aço cromado, tipo alavanca,inc.fechadura	un	1,00
1.6.8	Fornecimento de barras de apoio para porta Conf. NBR 9050	un	2,00
	<u>Em vidro temperado</u>		
1.6.9	Fornecimento e instalação de esquadria em vidro fosco jateado, basculante, com guias, montantes e puchadores alumínio anodizado fosco.	m²	3,90
<b>1.7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
1.7.1	Redistribuição de Instalações hidráulicas	un	1,00
<b>1.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
1.8	Redistribuição de Instalações elétricas	un	1,00
<b>1.9</b>	<b>PINTURA</b>		
1.9.1	Emassamento com massa PVA duas demãos	m²	31,81
1.9.2	Pintura acrílica, no teto duas demão	m²	31,81
1.9.3	Pintura esmalte em portas de madeira c/ duas demão	m²	10,08

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás  
 Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO  
 Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br



Autenticidade nº: 20021007  
 CAT nº: 1020200002322 Página: 004  
 www.crea.go.org.br/autenticacao



*[Handwritten signature]*



PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n.º: 20021008  
CAF n.º: 1020200002322 Página: 005  
www.crea.go.org.br/autenticacao



<b>1.10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
1.10.1	Limpeza final e permanente da obra	m <sup>2</sup>	31,81
1.10.2	Placa de comunicação visual para banheiro PCD, retangular 0,20x0,40	un	2,00
1.10.2	Placa de comunicação visual para banheiro retangular 0,15X0,15	un	1,00
1.10.3	Luminária Led TD 51 2x18W	un	3,00
<b>2.0</b>	<b>BANHEIRO FEMININO E PROFESSORAS (PISO TÉRREO)</b>		
<b>2.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.1.1	Remoção de bacias sanitárias	un	6,00
2.1.2	Remoção de louças	un	6,00
2.1.5	Demolição de revestimento cerâmico em piso	m <sup>2</sup>	31,72
2.1.6	Demolição de revestimento cerâmico em paredes	m <sup>2</sup>	147,24
2.1.7	Demolição de Granitine	m <sup>2</sup>	9,64
2.1.10	Remoção de esquadrias metálicas ou madeira, portas e portais c/ reaproveitamento	m <sup>2</sup>	22,53
2.1.12	Demolição de Bancada em granito c/ transpote	m <sup>2</sup>	2,42
2.1.13	Remoção de valvula de descarga	un	4,00
2.1.14	Remoção de Tomeira de lavatório	un	6,00
2.1.15	Carga transporte e destinação final de entulhos conf. legislação municipal vigente	m <sup>3</sup>	1,58
<b>2.2</b>	<b>ALVENARIAS E VEDAÇÕES</b>		
2.2.1	Alvenaria em blocos cerâmicos 1/2 vez, incluso acunhamento	m <sup>2</sup>	2,10
<b>2.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
	<u>De parede</u>		
2.3.1	Chapisco e reboco paulista sobre alvenaria com aditivo impermeabilizante até h=1,68m, relação água/aditivo 5/1	m <sup>2</sup>	4,30
2.3.2	Regularização impermeabilizada para assentamento de porc.	m <sup>2</sup>	147,24
2.3.3	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 30x60cm, retificado, acetinado, branco, sem variação visível entre as peças, padrão "A" assentado com argamassa colante tipo AC-II. Processo de fabricação por via úmida. Ref.: Cerâmica 30x60cm	m <sup>2</sup>	147,24
2.3.4	Instalação de perfil de acabamento abaulado em alumínio branco nas quinas e testeiras	m	12,00
	<u>De piso</u>		
2.3.5	Regularização impermeabilizada para assentamento de porc.	m <sup>2</sup>	31,72
2.3.6	Assentamento de porcelanato natural (acabamento rugoso) coeficiente de atrito >0,4 para locais onde há formação de lâmina d'água e rampas, não esmaltado, em camada única, retificado, com variação mínima entre as peças, tamanho médio 80x80cm, assentado com argamassa industrializada colante tipo AC-III. Processo de fabricação por via úmida. Altíssimo tráfego. Ref.: Porcelanato Natural Elizabeth Natural Bianco. Poderão ser fornecidos outros modelos e marcas desde que tecnicamente equivalentes e previamente aprovados pela fiscalização do SESI	m <sup>2</sup>	31,72
<b>2.4</b>	<b>GRANITO / BANCADAS</b>		
2.4.1	Bancada em granito branco siena com FRONTÃO (h=6cm) e rodarão (h=6cm), acabamento em meia esquadria. Suportes tipo mão francesa metálica para apoio com pintura anticorrosiva e area de projeção, considerar o radamão d demais acessórios no custo unitário.	m	2,42
2.4.2	Soleira em granito branco Siena l=15cm	m	1,80





## PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n.º: 20021009  
 CPF n.º: 1020200003222 Página: 006  
 www.crea.go.org.br/autenticacao



2.4.3	Peitoril em granito branco Siena, janelas e varandas l=15cm	m	4,45
2.4.4	Divisória sanitária em granito branco Siena, conforme projeto	m <sup>2</sup>	5,84
2.4.5	Cantoneiras metálicas cromadas para divisória sanitária 2un/emenda	m	12,00
<b>2.5</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>		
2.5.1	Bacia sanitária em louça branca - para válvula de descarga, Celite, Deca ou Incepa. Apresentar amostra antes de aquisição	un	3,00
2.5.2	Bacia sanitária com caixa acoplada em louça branca - para válvula de descarga, Celite, Deca ou Incepa. Apresentar amostra antes de aquisição	un	2,00
2.5.3	Bacia sanitária em louça branca - para válvula de descarga, acessível, em aço inox conforme NBR-9050. Celite, deca ou Incepa, Apresentar amostra antes de aquisição	un	1,00
2.5.4	Fornecimento de barras de apoio para bacia sanit. Conf. NBR 9050	un	2,00
2.5.5	Válvula de descarga, Deca, Docol ou Similar c/ acabamento comando duplo (maior e menor volume de descarga) em metal cromado. Salvágua clássica chrome Docol ou equivalente	cj	3,00
2.5.6	Acabamento para Válvula de descarga, acessível Deca, Docol ou Similar Similar c/ acabamento comando duplo (maior e menor volume de descarga) em metal cromado. Salvágua clássica chrome Docol ou equivalente	cj	1,00
2.5.7	Tubo de ligação cromado	un	6,00
2.5.8	Anel de vedação para vaso sanitário	un	6,00
2.5.9	Cuba em louça branca de embutir Celite, Deca ou Incepa	un	6,00
2.5.10	Fornecimento de barras de apoio para lavatório Conf. NBR 9050	un	2,00
2.5.11	Assento plástico para bacia sanitária, compatível com marca do vaso adquirido	cj	5,00
2.5.12	Assento plástico para bacia sanitária, acessível conf. NBR 9050	cj	1,00
2.5.13	Parafusos de fixação para vaso sanitário	cj	6,00
2.5.14	Tomeira automática (Pressmatic) de bancada, em aço cromado, antivandalismo com regulador de tempo, tam. Médio, Deca, Doco, Fabrimar	un	5,00
2.5.15	Tomeira automática tipo alavanca para portadores de necessidades especiais, com regulador de tempo, tam. Médio, Deca, Doco, Fabrimar	un	1,00
2.5.16	Válvula americana para cuba, em aço cromado, flexível em metal trançado p/ tomeira	un	6,00
2.5.17	Espelho em vidro com bordas bizotadas, h=100cm, c=bancada	m <sup>2</sup>	4,67
2.5.18	Papeleira plástica para papel toalha instalado na altura conf. NBR 9050	un	3,00
2.5.19	Dispenser plástico para sabonete líquido, instalado na altura conf. NBR 9050	un	3,00
2.5.20	Porta papel higiênico, metálico instalado na altura conf. NBR 9050	un	6,00
2.5.21	Ducha higienica com registro .	un	1,00
2.5.22	Botão tipo cabide de proximo ao lavatório	un	2,00
2.5.23	Banqueta articulada para banheiro Benefit NBR 9050	un	1,00
2.5.24	Fecho livre - ocupado, tipo PVC/ABS c/ destrava externa	un	1,00
2.5.25	Alarme c/ botoeira Audio visual sem fio, instalado conf. NBR 9050	un	1,00
<b>2.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
	<b>Em Alumínio</b>		
2.6.1	Porta para boxe sanitário em alumínio anodizado fosco cor natural, tipo veneziana ventilada 0,60x1,70m, incluso fechaduras, dobradiças, batentes etc.	m <sup>2</sup>	6,04
2.6.2	Porta para box sanitário em alumínio anodizado fosco cor natural tipo veneziana vedada, de abrir, 0,90x1,70m, incluso fechaduras, dobradiças		

*Handwritten signature and initials*



PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n.º: 20021010  
 CAR n.º: 1020200002322 Página: 007  
 www.crea.org.br/autenticacao



	batentes etc.	m <sup>2</sup>	1,52
	<u>Em Madeira</u>		
2.6.3	Porta de madeira 0,80x2,10 com portal, alisar, ferregens e dobradiças	un	2,00
2.6.4	Mola hidráulica para porta em madeira Coimbra ou equivalente	un	2,00
2.6.5	Fornecimento e assentamento de chapa em alumínio e=3mm, acabamento resistente a impacto para portas	Kg	2,91
2.6.6	Fornecimento e instalação de maçaneta em aço cromado, tipo alavanca, adaptada para PcD, incluso fechadura	un	2,00
2.6.7	Fornecimento e instalação de maçaneta aço cromado, tipo alavanca, inc. fechadura	un	1,00
2.6.8	Fornecimento de barras de apoio para porta Conf. NBR 9050	un	2,00
	<u>Em vidro temperado</u>		
2.6.9	Fornecimento e instalação de esquadria em vidro fosco, jateado, basculante, com guias, montantes e puchadores alumínio anodizado fosco.	m <sup>2</sup>	4,45
2.7	<b>PINTURA</b>		
2.7.8	Emassamento com massa PVA duas demãos	m <sup>2</sup>	31,72
2.7.9	Pintura acrílica, no teto duas demão	m <sup>2</sup>	31,72
2.7.10	Pintura esmalte em portas de madeira c/ duas demão	m <sup>2</sup>	3,78
2.8	<b>DIVERSOS</b>		
2.8.1	Limpeza final e permanente da obra	m <sup>2</sup>	31,72
2.8.2	Placa de comunicação visual para banheiro PCD, retangular 0,20x0,40	un	1,00
2.8.3	Placa de comunicação visual para banheiro retangular 0,15X0,15	un	1,00
2.8.4	Luminária Led TD 51 2x18W	un	5,00
3.0	<b>BANHEIRO MASCULINO E PROFESSORES (PISO TÉRREO)</b>		
3.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
3.1.2	Remoção de bacias sanitárias	un	6,00
3.1.3	Remoção de louças	un	6,00
3.1.4	Demolição de revestimento cerâmico em piso	m <sup>2</sup>	31,72
3.1.5	Demolição de revestimento cerâmico em paredes	m <sup>2</sup>	147,24
3.1.6	Demolição de divisória Granitine	m <sup>2</sup>	9,64
3.1.7	Remoção de esquadrias metálicas ou madeira, portas e portais c/ reaproveitamento	m <sup>2</sup>	22,53
3.1.8	Demolição de Bancada em granito c/ transpote	m <sup>2</sup>	2,42
3.1.9	Demolição de divisória em granito c/ transpote	m <sup>2</sup>	1,80
3.1.10	Demolição de mictório c/ transporte	un	5,00
3.1.11	Remoção de valvula de descarga	un	4,00
3.1.12	Remoção de Tomeira de lavatório	un	6,00
3.1.13	Carga transporte e destinação final de entulhos conf. legislação municipal vigente	m <sup>3</sup>	1,58
3.2	<b>ALVENARIAS E VEDAÇÕES</b>		
3.2.1	Alvenaria em blocos cerâmicos 1/2 vez, incluso acunhamento	m <sup>2</sup>	2,10
3.3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
	<u>De parede</u>		
3.3.1	Chapisco e reboco paulista sobre alvenaria com aditivo impermeabilizante até h=1,68m, relação água/aditivo 5/1	m <sup>2</sup>	4,30
3.3.2	Regularização impermeabilizada para assentamento de porc.	m <sup>2</sup>	147,24
3.3.3	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 30x60cm, retificado, acetinado,		

*Handwritten signature and date*



## PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n.º: 20021011  
 CAD n.º: 10202000002322 Página: 008  
 www.citremg.org.br/DZ/AUTENTICACAO



	branco, sem variação visível entre as peças, padrão "A" assentado com argamassa colante tipo AC-II. Processo de fabricação por via úmida. Ref.: Cerâmica 30x60cm		
3.3.4	Instalação de perfil de acabamento abaulado em alumínio branco nas quinas e testeiras	m <sup>2</sup>	147,24
	<u>De piso</u>	m	12,00
3.3.5	Regularização impermeabilizada para assentamento de porc.	m <sup>2</sup>	31,72
3.3.6	Assentamento de porcelanato natural (acabamento rugoso) coeficiente de atrito >0,4 para locais onde há formação de lâmina d'água e rampas, não esmaltado, em camada única, retificado, com variação mínima entre as peças, tamanho médio 80x80cm, assentado com argamassa industrializada colante tipo AC-III. Processo de fabricação por via úmida. Altíssimo tráfego. Ref.: Porcelanato Natural Elizabeth Natural Bianco. Poderão ser fornecidos outros modelos e marcas desde que tecnicamente equivalentes e previamente aprovados pela fiscalização do SESI	m <sup>2</sup>	31,72
3.4	<b>GRANITO / BANCADAS</b>		
	Bancada em granito branco siena com FRONTÃO (h=6cm) e rodapiê (h=6cm), acabamento em meia esquadria. Suportes		
3.4.1	tipo mão francesa metálica para apoio com pintura anticorrosiva e área de projeção, considerar o rodapiê e demais acessórios no custo unitário.	m	2,42
3.4.2	Soleira em granito branco Siena l=15cm	m	1,80
3.4.3	Peitoril em granito branco Siena, janelas e varandas l=15cm	m	4,45
3.4.4	Divisória sanitária em granito branco Siena, conforme projeto	m <sup>2</sup>	7,64
3.4.5	Cantoneiras metálicas cromadas para divisória sanitária 2un/emenda	m	12,00
3.5	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>		
3.5.1	Bacia sanitária em louça branca - para válvula de descarga, Celite, Deca ou Incepa. Apresentar amostra antes de aquisição	un	3,00
3.5.2	Bacia sanitária com caixa acoplada em louça branca - para válvula de descarga, Celite, Deca ou Incepa. Apresentar amostra antes de aquisição	un	2,00
3.5.3	Bacia sanitária em louça branca - para válvula de descarga, acessível, em aço inox conforme NBR-9050. Celite, deca ou Incepa. Apresentar amostra antes de aquisição	un	1,00
3.5.4	Fornecimento de barras de apoio para bacia sanit. Conf. NBR 9050	un	2,00
3.5.5	Mictório de louça c/ sifão integrado, Celite, deca ou Incepa	un	5,00
3.5.6	Válvula de descarga, Deca, Docol ou Similar c/ acabamento comando duplo (maior e menor volume de descarga) em metal cromado. Salvágua clássica chrome Docol ou equivalente	cj	3,00
3.5.7	Acabamento para Válvula de descarga, acessível Deca, Docol ou Similar Similar c/ acabamento comando duplo (maior e menor volume de descarga) em metal cromado. Salvágua clássica chrome Docol ou equivalente	cj	1,00
3.5.8	Válvula para mictório automática, anti vandalismo, em metal Deca, Docol ou Similar c/ acabamento comando, incluso tubo de ligação. clássica chrome Docol ou equivalente	cj	5,00
3.5.9	Tubo de ligação cromado	un	6,00
3.5.10	Anel de vedação para vaso sanitário	un	6,00
3.5.11	Cuba em louça branca de embutir Celite, Deca ou Incepa	un	6,00
3.5.12	Fornecimento de barras de apoio para lavatório Conf. NBR 9050	un	2,00

*Handwritten signature*



PELO FUTURO DO TRABALHO

3.5.13	Assento plastico para bacia sanitária, compatível com marca do vaso adquirido	ca	5,00
3.5.14	Assento plastico para bacia sanitária,acessível conf. NBR 9050	ca	1,00
3.5.15	Parafusos de fixação para vaso sanitário	ca	6,00
3.5.16	Torneira automática(Pressmatic) de bancada, em aço cromado, antivandalismo com regulador de tempo, tam. Médio, Deca, Doco, Fabrimar	un	5,00
3.5.17	Torneira automática tipo alavanca para portadore de necessidades especiais, com regulador de tempo, tam. Médio, Deca, Doco, Fabrimar	un	1,00
3.5.18	Válvula americana para cuba, em aço cromado, flexível em metal trançado p/ torneira	un	6,00
3.5.19	Espelho em vidro com bordas bizotadas, h=100cm, c=bancada	m²	4,67
3.5.20	Papeleira plástica para papel toalha instalado na altura conf. NBR 9050	un	3,00
3.5.21	Dispenser plástico para sabonete liquido,instalado na altura conf. NBR 9050	un	3,00
3.5.22	Porta papel higiênico, metálico instalado na altura conf. NBR 9050	un	6,00
3.5.23	Ducha higienica com registro .	un	1,00
3.5.24	Botão tipo cabide de proximo ao lavatório	un	2,00
3.5.25	Banqueta articulada para banheiro Benefit NBR 9050	un	1,00
3.5.26	Fecho livre - ocupado, tipo PVC/ABS c/ destrava externa	un	1,00
3.5.27	Alarme c/ botoeira Audio visual sem fio, instalado conf. NBR 9050	un	1,00
<b>3.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
-	<u>Em Alumínio</u>		
3.6.1	Porta para boxe sanitário em alumínio anodizado fosco cor natural, tipo veneziana ventilada 0,60x1,70m, incluso fechaduras, dobradiças, batentes etc.	m²	6,04
3.6.2	Porta para box sanitário em alumínio anodizado fosco cor natural tipo veneziana vedada, de abrir, 0,90x1,70m, incluso fechaduras, dobradiças batentes etc.	m²	1,52
-	<u>Em Madeira</u>		
3.6.3	Porta de madeira 0,80x2,10 com portal, alisar, ferregens e dobradiças	un	2,00
3.6.4	Mola hidráulica para porta em madeira Coimbra ou equivalente	un	2,00
3.6.5	Fornecimento e assentamento de chapa em alumínio e=3mm, acabamento resistente a impacto para portas	Kg	2,91
3.6.6	Fornecimento e instalação de maçaneta em aço cromado, tipo alavanca, adaptada para PcD, incluso fechadura	un	2,00
3.6.7	Fornecimento e instalação de maçaneta aço cromado, tipo alavanca,inc.fechadura	un	1,00
3.6.8	Fornecimento de barras de apoio para porta Conf. NBR 9050	un	2,00
-	<u>Em vidro temperado</u>		
3.6.9	Fornecimento e instalação de esquadria em vidro fosco,jateado, basculante, com guias, montantes e puchadores alumínio anodizado fosco.	m²	4,45
<b>3.7</b>	<b>PINTURA</b>		
3.7.1	Emassamento com massa PVA duas demãos	m²	31,72
3.7.2	Pintura acrílica, no teto duas demão	m²	31,72
3.7.3	Pintura esmalte em portas de madeira c/ duas demão	m²	3,78
<b>3.8</b>	<b>DIVERSOS</b>		
3.8.1	Limpeza final e permanente da obra	m²	31,72
3.8.2	Placa de comunicação visual para banheiro PCD, retangular 0,20x0,40	un	1,00
3.8.3	Placa de comunicação visual para banheiro retangular 0,15X0,15	un	1,00

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás  
 Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO  
 Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br



Autenticidade n.º: 20021012  
 CAT n.º: 102020000322 Página: 009  
 www.creago.org.br/autenticacao



*Handwritten signature*





PELO FUTURO DO TRABALHO

3.8.4	Luminária Led TD 51 2x18W	un	5,00
<b>4.0</b>	<b>BANHEIRO FEMININO E PROFESSORAS (1º PAVIMENTO)</b>		
<b>4.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
4.1.1	Remoção de bacias sanitárias	un	6,00
4.1.2	Remoção de louças	un	6,00
4.1.3	Demolição de revestimento cerâmico em piso	m <sup>2</sup>	31,72
4.1.4	Demolição de revestimento cerâmico em paredes	m <sup>2</sup>	147,24
4.1.5	Demolição de Granitine	m <sup>2</sup>	9,64
4.1.6	Remoção de esquadrias metálicas ou madeira, portas e portais c/ reaproveitamento	m <sup>2</sup>	22,53
4.1.7	Demolição de Bancada em granito c/ transpote	m <sup>2</sup>	2,42
4.1.8	Remoção de valvula de descarga	un	4,00
4.1.9	Remoção de Tomeira de lavatório	un	6,00
4.1.10	Carga transporte e destinação final de entulhos conf. legislação municipal vigente	m <sup>3</sup>	1,58
<b>4.2</b>	<b>ALVENARIAS E VEDAÇÕES</b>		
4.2.1	Alvenaria em blocos cerâmicos 1/2 vez, incluso acunhamento	m <sup>2</sup>	2,10
<b>4.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
	<u>De parede</u>		
4.3.1	Chapisco e reboco paulista sobre alvenaria com aditivo impermeabilizante até h=1,68m, relação água/aditivo 5/1	m <sup>2</sup>	4,30
4.3.2	Regularização impermeabilizada para assentamento de porc.	m <sup>2</sup>	147,24
4.3.3	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 30x60cm, retificado, acetinado, branco, sem variação visível entre as peças, padrão "A" assentado com argamassa colante tipo AC-II. Processo de fabricação por via úmida. Ref.: Cerâmica 30x60cm	m <sup>2</sup>	147,24
4.3.4	Instalação de perfil de acabamento abaulado em alumínio branco nas quinas e testeiras	m	12,00
	<u>De piso</u>		
4.3.5	Regularização impermeabilizada para assentamento de porc.	m <sup>2</sup>	31,72
4.3.6	Assentamento de porcelanato natural (acabamento rugoso) coeficiente de atrito >0,4 para locais onde há formação de lâmina d'água e rampas, não esmaltado, em camada única, retificado, com variação mínima entre as peças, tamanho médio 80x80cm, assentado com argamassa industrializada colante tipo AC-III. Processo de fabricação por via úmida. Altíssimo tráfego. Ref.: Porcelanato Natural Elizabeth Natural Bianco. Poderão ser fornecidos outros modelos e marcas desde que tecnicamente equivalentes e previamente aprovados pela fiscalização do SESI	m <sup>2</sup>	31,72
<b>4.4</b>	<b>GRANITO / BANCADAS</b>		
4.4.1	Bancada em granito branco siena com FRONTÃO (h=6cm) e rodamão (h=6cm), acabamento em meia esquadria. Suportes tipo mão francesa metálica para apoio com pintura anticorrosiva e area de projeção , considerar o radamão d demais acessórios no custo unitário.	m	2,42
4.4.2	Soleira em granito branco Siena l=15cm	m	1,80
4.4.3	Peitoril em granito branco Siena, janelas e varandas l=15cm	m	4,45
4.4.4	Divisória sanitária em granito branco Siena, conforme projeto	m <sup>2</sup>	5,84
4.4.5	Cantoneiras metálicas cromadas para divisória sanitária 2un/emenda	m	12,00

Serviço Social da Indústria – Departamento Regional de Goiás  
 Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO  
 Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br



Autenticidade n.º: 20021013  
 CAF n.º: 1020200002322 Página: 010  
 www.orengo.org.br/autenticacao



*Handwritten signature*



PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n.º: 20021014  
 CAD n.º: 1020200002322 Página: 011  
 www.criemgo.org.br/autenticacao



<b>4.5</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>		
4.5.1	Bacia sanitária em louça branca - para válvula de descarga, Celite, Deca ou Incepa. Apresentar amostra antes de aquisição	un	3,00
4.5.2	Bacia sanitária com caixa acoplada em louça branca - para válvula de descarga, Celite, Deca ou Incepa. Apresentar amostra antes de aquisição	un	2,00
4.5.3	Bacia sanitária em louça branca - para válvula de descarga, acessível, em aço inox conforme NBR-9050. Celite, deca ou Incepa, Apresentar amostra antes de aquisição	un	1,00
4.5.4	Fornecimento de barras de apoio para bacia sanit. Conf. NBR 9050	un	2,00
4.5.5	Válvula de descarga, Deca, Docol ou Similar c/ acabamento comando duplo (maior e menor volume de descarga) em metal cromado. Salvágua clássica chrome Docol ou equivalente	cj	3,00
4.5.6	Acabamento para Válvula de descarga, acessível Deca, Docol ou Similar Similar c/ acabamento comando duplo (maior e menor volume de descarga) em metal cromado. Salvágua clássica chrome Docol ou equivalente	cj	1,00
4.5.7	Tubo de ligação cromado	un	6,00
4.5.8	Anel de vedação para vaso sanitário	un	6,00
4.5.9	Cuba em louça branca de embutir Celite, Deca ou Incepa	un	6,00
4.5.10	Fornecimento de barras de apoio para lavatório Conf. NBR 9050	un	2,00
4.5.11	Assento plástico para bacia sanitária, compatível com marca do vaso adquirido	cj	5,00
4.5.12	Assento plástico para bacia sanitária, acessível conf. NBR 9050	cj	1,00
4.5.13	Parafusos de fixação para vaso sanitário	cj	6,00
4.5.14	Torneira automática (Pressmatic) de bancada, em aço cromado, antivandalismo com regulador de tempo, tam. Médio, Deca, Doco, Fabrimar	un	5,00
4.5.15	Torneira automática tipo alavanca para portadore de necessidades especiais, com regulador de tempo, tam. Médio, Deca, Doco, Fabrimar	un	1,00
4.5.16	Válvula americana para cuba, em aço cromado, flexível em metal trançado p/ torneira	un	6,00
4.5.17	Espelho em vidro com bordas bizotadas, h=100cm, c=bancada	m²	4,67
4.5.18	Papeleira plástica para papel toalha instalado na altura conf. NBR 9050	un	3,00
4.5.19	Dispenser plástico para sabonete líquido, instalado na altura conf. NBR 9050	un	3,00
4.5.20	Porta papel higiênico, metálico instalado na altura conf. NBR 9050	un	6,00
4.5.21	Ducha higienica com registro .	un	1,00
4.5.22	Botão tipo cabide de proximo ao lavatório	un	2,00
4.5.23	Banqueta articulada para banheiro Benefit NBR 9050	un	1,00
4.5.24	Fecho livre - ocupado, tipo PVC/ABS c/ destrava externa	un	1,00
4.5.25	Alarme c/ botoeira Audio visual sem fio, instalado conf. NBR 9050	un	1,00
<b>4.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
-	<u>Em Alumínio</u>		
4.6.1	Porta para boxe sanitário em alumínio anodizado fosco cor natural, tipo veneziana ventilada 0,60x1,70m, incluso fechaduras, dobradiças, batentes etc.	m²	6,04
4.6.2	Porta para box sanitário em alumínio anodizado fosco cor natural tipo veneziana vedada, de abrir, 0,90x1,70m, incluso fechaduras, dobradiças batentes etc.	m²	1,52
-	<u>Em Madeira</u>		
4.6.3	Porta de madeira 0,80x2,10 com portal, alisar, ferrengens e dobradiças	un	2,00
4.6.4	Mola hidráulica para porta em madeira Coimbra ou equivalente	un	2,00

*Handwritten signature*



PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n.º: 20021015  
CAF n.º: 1020200003222 Página: 012  
www.crea.org.br/autenticacao



4.6.5	Fornecimento e assentamento de chapa em alumínio e=3mm, acabamento resistente a impacto para portas	Kg	2,91
4.6.6	Fornecimento e instalação de maçaneta em aço cromado, tipo alavanca, adaptada para Pcd, incluso fechadura	un	2,00
4.6.7	Fornecimento e instalação de maçaneta aço cromado, tipo alavanca,inc.fechadura	un	1,00
4.6.8	Fornecimento de barras de apoio para porta Conf. NBR 9050	un	2,00
-	<u>Em vidro temperado</u>		
4.6.9	Fornecimento e instalação de esquadria em vidro fosco,jateado, basculante, com guias, montantes e puchadores alumínio anodizado fosco.	m²	4,45
4.7	<b>PINTURA</b>		
4.7.1	Emassamento com massa PVA duas demãos	m²	31,72
4.7.2	Pintura acrílica, no teto duas demão	m²	31,72
4.7.3	Pintura esmalte em portas de madeira c/ duas demão	m²	3,78
4.8	<b>DIVERSOS</b>		
4.8.1	Limpeza final e permanente da obra	m²	31,72
4.8.2	Placa de comunicação visual para banheiro PCD, retangular 0,20x0,40	un	1,00
4.8.3	Placa de comunicação visual para banheiro retangular 0,15X0,15	un	1,00
4.8.4	Luminária Led TD 51 2x18W	un	5,00
5.0	<b>BANHEIRO MASCULINO E PROFESSORES (1º PAVIMENTO)</b>		
5.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
5.1.1	Remoção de bacias saniárias	un	6,00
5.1.2	Remoção de louças	un	6,00
5.1.3	Demolição de revestimento cerâmico em piso	m²	31,72
5.1.4	Demolição de revestimento cerâmico em paredes	m²	147,24
5.1.5	Demolição de divisória Granitine	m²	9,64
5.1.6	Remoção de esquadrias metálicas ou madeira, portas e portais c/ reaproveitamento	m²	22,53
5.1.7	Demolição de Bancada em granito c/ transpote	m²	2,42
5.1.8	Demolição de divisória em granito c/ transpote	m²	1,80
5.1.9	Demolição de mictório c/ transporte	un	5,00
5.1.10	Remoção de valvula de descarga	un	4,00
5.1.11	Remoção de Tomeira de lavatório	un	6,00
5.1.12	Carga transporte e destinação final de entulhos conf. legislação municipal vigente	m³	1,58
5.2	<b>ALVENARIAS E VEDAÇÕES</b>		
5.2.1	Alvenaria em blocos cerâmicos 1/2 vez, incluso acunhamento	m²	2,10
5.3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
-	<u>De parede</u>		
5.3.1	Chapisco e reboco paulista sobre alvenaria com aditivo		
5.3.2	Impermeabilizante até h=1,68m, relação água/aditivo 5/1	m²	4,30
5.3.3	Regularização impermeabilizada para assentamento de porc.	m²	147,24
5.3.4	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 30x60cm, retificado, acatinado, branco, sem variação visível entre as peças, padrão "A" assentado com argamassa colante tipo AC-II. Processo de fabricação por via úmida. Ref.: Cerâmica 30x60cm,	m²	147,24

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten mark*



PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n.º: 20021016  
 CAT. n.º: 1020200002322 Página: 013  
 www.creaqg.org.br/autenticacao



5.3.5	Instalação de perfil de acabamento abaulado em alumínio branco nas quinas e testeiras <u>De piso</u>	m	12,00
5.3.6	Regularização impermeabilizada para assentamento de porc.	m <sup>2</sup>	31,72
5.3.7	Assentamento de porcelanato natural (acabamento rugoso) coeficiente de atrito >0,4 para locais onde há formação de lâmina d'água e rampas, não esmaltado, em camada única, retificado, com variação mínima entre as peças, tamanho médio 80x80cm, assentado com argamassa industrializada colante tipo AC-III. Processo de fabricação por via úmida. Altíssimo tráfego. Ref.: Porcelanato Natural Elizabeth Natural Bianco. Poderão ser fornecidos outros modelos e marcas desde que tecnicamente equivalentes e previamente aprovados pela fiscalização do SESI.	m <sup>2</sup>	31,72
5.4	<b>GRANITO / BANCADAS</b>		
	Bancada em granito branco siena com FRONTÃO (h=6cm) e rodapié (h=6cm), acabamento em meia esquadria. Suportes tipo mão francesa metálica para apoio com pintura anticorrosiva e área de projeção, considerar o rodapié e demais acessórios no custo unitário.	m	2,42
5.4.1		m	1,80
5.4.2	Soleira em granito branco Siena l=15cm	m	4,45
5.4.3	Peitoril em granito branco Siena, janelas e varandas l=15cm	m <sup>2</sup>	7,64
5.4.4	Divisória sanitária em granito branco Siena, conforme projeto	m	12,00
5.4.5	Cantoneiras metálicas cromadas para divisória sanitária 2un/emenda		
5.5	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>		
5.5.1	Bacia sanitária em louça branca - para válvula de descarga, Celite, Deca ou Incepa. Apresentar amostra antes de aquisição	un	3,00
5.5.2	Bacia sanitária com caixa acoplada em louça branca - para válvula de descarga, Celite, Deca ou Incepa. Apresentar amostra antes de aquisição	un	2,00
5.5.3	Bacia sanitária em louça branca - para válvula de descarga, acessível, em aço inox conforme NBR-9050. Celite, deca ou Incepa, Apresentar amostra antes de aquisição	un	1,00
5.5.4	Fornecimento de barras de apoio para bacia sanit. Conf. NBR 9050	un	2,00
5.5.5	Mictório de louça c/ sifão integrado, Celite, deca ou Incepa	un	5,00
5.5.6	Válvula de descarga, Deca, Docol ou Similar c/ acabamento comando duplo (maior e menor volume de descarga) em metal cromado. Salvágua clássica chrome Docol ou equivalente	cj	3,00
5.5.7	Acabamento para Válvula de descarga, acessível Deca, Docol ou Similar		
5.5.7	Similar c/ acabamento comando duplo (maior e menor volume de descarga) em metal cromado. Salvágua clássica chrome Docol ou equivalente	cj	1,00
5.5.8	Válvula para mictório automática, anti vandalismo, em metal Deca, Docol ou Similar c/ acabamento comando, incluso tubo de ligação. clássica chrome Docol ou equivalente	cj	5,00
5.5.9	Tubo de ligação cromado	un	6,00
5.5.10	Anel de vedação para vaso sanitário	un	6,00
5.5.11	Cuba em louça branca de embutir Celite, Deca ou Incepa	un	6,00
5.5.12	Fornecimento de barras de apoio para lavatório Conf. NBR 9050	un	2,00
5.5.13	Assento plástico para bacia sanitária, compatível com marca do vaso adquirido	cj	5,00
5.5.14	Assento plástico para bacia sanitária, acessível conf. NBR 9050	cj	1,00
5.5.15	Parafusos de fixação para vaso sanitário	cj	6,00
5.5.16	Torneira automática(Pressmatic) de bancada, em aço cromado, antivandalismo		

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás  
 Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO  
 Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafeg.org.br

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n.º: 20021017  
 CMT n.º: 1020200002322 Página: 014  
 www.crea.org.br/autenticacao



		un	5,00
5.5.17	com regulador de tempo, tam. Médio, Deca, Doco, Fabrimar Torneira automática tipo alavanca para portadores de necessidades especiais, com regulador de tempo, tam. Médio, Deca, Doco, Fabrimar	un	1,00
5.5.18	Válvula americana para cuba, em aço cromado, flexível em metal trançado p/ tomeira	un	6,00
5.5.19	Espelho em vidro com bordas bizotadas, h=100cm, c=bancada	m²	4,67
5.5.20	Papeleira plástica para papel toalha instalado na altura conf. NBR 9050	un	3,00
5.5.21	Dispenser plástico para sabonete líquido, instalado na altura conf. NBR 9050	un	3,00
5.5.22	Porta papel higiênico, metálico instalado na altura conf. NBR 9050	un	6,00
5.5.23	Ducha higienica com registro .	un	1,00
5.5.24	Botão tipo cabide de proximo ao lavatório	un	2,00
5.5.25	Banqueta articulada para banheiro Benefit NBR 9050	un	1,00
5.5.26	Fecho livre - ocupado, tipo PVC/ABS c/ destrava externa	un	1,00
5.5.27	Alarme c/ botoeira Audio visual sem fio, instalado conf. NBR 9050	un	1,00
<b>5.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
-	<b>Em Alumínio</b>		
5.6.1	Porta para boxe sanitário em alumínio anodizado fosco cor natural, tipo veneziana ventilada 0,60x1,70m, incluso fechadu- ras, dobradiças, batentes etc.	m²	6,04
5.6.2	Porta para box sanitário em alumínio anodizado fosco cor natural tipo veneziana vedada, de abrir, 0,90x1,70m, incluso fechaduras, dobradiças batentes etc.	m²	1,52
-	<b>Em Madeira</b>		
5.6.3	Porta de madeira 0,80x2,10 com portal, alisar, ferregens e dobradiças	un	2,00
5.6.4	Mola hidráulica para porta em madeira Coimbra ou equivalente	un	2,00
5.6.5	Fornecimento e assentamento de chapa em alumínio e=3mm, acabamento resistente a impacto para portas	Kg	2,91
5.6.6	Fornecimento e instalação de maçaneta em aço cromado, tipo alavanca, adaptada para PcD, incluso fechadura	un	2,00
5.6.7	Fornecimento e instalação de maçaneta aço cromado, tipo alavanca, inc. fechadura	un	1,00
5.6.8	Fornecimento de barras de apoio para porta Conf. NBR 9050	un	2,00
-	<b>Em vidro temperado</b>		
5.6.9	Fornecimento e instalação de esquadria em vidro fosco jateado, basculante, com guias, montantes e puchadores alumínio anodizado fosco.	m²	4,45
<b>5.7</b>	<b>PINTURA</b>		
5.7.1	Emassamento com massa PVA duas demãos	m²	31,72
5.7.2	Pintura acrílica, no teto duas demão	m²	31,72
5.7.3	Pintura esmalte em portas de madeira c/ duas demão	m²	3,78
<b>5.8</b>	<b>DIVERSOS</b>		
5.8.1	Limpeza final e permanente da obra	m²	31,72
5.8.2	Placa de comunicação visual para banheiro PCD, retangular 0,20x0,40	un	1,00
5.8.3	Placa de comunicação visual para banheiro retangular 0,15X0,15	un	1,00
5.8.4	Luminária Led TD 51 2x18W	un	5,00
<b>1.0</b>	<b>REFORMA FACHADA DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1.1	DEMOLIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO EXISTENTE	m³	12,33

*[Handwritten signature]*



## PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n.º: 20021018  
 CAT n.º: 1020200003122 Página: 015  
 www.crea.go.org.br/autenticacao



1.2	DEMOLIÇÃO DE PAV. - RAMPa EXISTENTE PARA P.C.D.	m <sup>2</sup>	25,00
1.3	DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE	m <sup>2</sup>	930,35
1.4	RETIRADA DE TELHA EXISTENTE	m <sup>2</sup>	28,68
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m <sup>2</sup>	9,14
1.6	RETIRADA DE PORTÃO METALICO 3,73X2,45	m <sup>2</sup>	9,14
<b>ALVENARIAS E VEDAÇÕES</b>			
2.0	ALVENARIA TIJ. FURADO PARA PORTAL E PORTÃO METALICO	m <sup>2</sup>	24,10
2.1	ALVENARIA TIJ. FURADO PARA PORTAL E PORTÃO METALICO	m <sup>2</sup>	24,10
2.2	CHAPISCO E REBOCO PAULISTA SOBRE ALVENARIA		
<b>REVESTIMENTOS E PISOS</b>			
3.0	LASTRO DE CONCREDO REGULARIZADO DE PISO (1:3) e=5 CM	m <sup>2</sup>	930,35
3.1	LASTRO DE CONCREDO REGULARIZADO DE PISO (1:3) e=5 CM	m <sup>2</sup>	930,35
3.2	PISO LADRILHO HID. DE SINAL. TATIL VERMELHO (DIRECIONAL) SEM LASTRO	m <sup>2</sup>	33,24
3.3	PISO LADRILHO HID. DE SINAL. TATIL AMARELO (ALERTA) SEM LASTRO	m <sup>2</sup>	5,65
3.4	PISO GRANILITE 8MM NA COR LARANJA ESCURO	m <sup>2</sup>	288,69
3.5	PISO GRANILITE 8MM NA COR CINZA CLARO	m <sup>2</sup>	386,30
3.6	PISO GRANILITE 8MM NA COR AMARELO ESCURO	m <sup>2</sup>	255,36
<b>ESQUADRIAS</b>			
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	PORTÃO DE ABRIR UMA FOLHA H 1.00X.60CM	un	1,00
4.2	CHAPA METALICA PERFURADA	m <sup>2</sup>	32,65
4.3	INSTALAÇÃO DE PORTÃO METALICO 3,73X2,45	m <sup>2</sup>	9,14
<b>COBERTURA</b>			
5.0	COBERTURA		
5.1	TELHA TRANSLUCIDA ONDULADA	m <sup>2</sup>	31,85
<b>PINTURA</b>			
6.0	PINTURA		
6.1	PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO PARA ESTRUT. COBERTURA	m <sup>2</sup>	40,00
6.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OLHO TURCO R660 SUVINIL P/CHAPA	m <sup>2</sup>	125,46
6.3	PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE ESMERALDA D650 P/PORTÕES	m <sup>2</sup>	155,91
6.4	PINTURA TEXTURATTO EFEITO SUAVE COR BISCOITO CASEIRO A093 SUVINIL	m <sup>2</sup>	155,91
6.5	PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA PVA NA COR AZUL TOPO DO MUNDO R327	m <sup>2</sup>	65,88
6.6	PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA PVA NA COR LARANJA MARROCOS RM021	m <sup>2</sup>	32,33
6.7	PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA PVA NA COR AZUL PROFUNDO R658 SUVINIL	m <sup>2</sup>	42,23
6.8	PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA PVA NA COR TOPAZIO AZUL D658 SUVINIL	m <sup>2</sup>	29,65
6.9	PINTURA EM MURO COM TEXTURA	m <sup>2</sup>	285,12
<b>DIVERSOS</b>			
7.1	DIVERSOS		
7.1	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA	un	11,00
7.2	ASSENTO DE BANCO EM RIPa DE MADEIRA IPÊ IMPERMEABILIZADA	un	11,00
7.3	LUMINARIA SOBREPOR LED E DRIVER MULTITENSAO INTEGRADOS 4000K	un	9,00
7.4	PAINEL DE INFORMAÇÃO PUBLICA - INTERNO (3,25x2,18) CHAPA GALVANIZADA	m <sup>2</sup>	28,32
7.5	PAINEL DE INFORMAÇÃO PUBLICA - EXTERNO (3,25x2,18) CHAPA GALVANIZADA	m <sup>2</sup>	21,24
7.6	LETRA CAIXA - ESCOLA SESI PLANALTO - COR BRANCA	m	4,67

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




PELO FUTURO DO TRABALHO

7.7  
7.8  
7.9


INSTALAÇÕES ELETRICAS  
LIMPEZA FINAL DE OBRA  
EPI / AREAS EDIFICADAS DESCOBERTAS E FECHADAS < 20 EMPREGADOS

un	1,00
m <sup>2</sup>	359,60
m <sup>2</sup>	155,00


Goiânia, 06 de junho de 2020



Paulo Vargas  
Diretor Regional  
RG 129031 - SSP-GO  
CPF 037.237.201-53



Rodrigo Martins de Faria  
Eng<sup>o</sup>. Civil - CREA 13B22 /D - GO  
Área de Projetos e Obras SESI/SENAI



Leandro Roberto Castro Izza  
Eng<sup>o</sup>. Civil - CREA 19662 /D - GO  
Área de Projetos e Obras SESI/SENAI

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás  
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO  
Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - [www.sistemefieg.org.br](http://www.sistemefieg.org.br)



Autenticidade n.º: 20021019  
CAF n.º: 1020200002322 Página: 016  
[www.crea.go.org.br/autenticacao](http://www.crea.go.org.br/autenticacao)



## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

Declaro, sob as penas da Lei, que a Empresa **SERTEN ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no **CNPJ sob nº 22.381.410/0001-62** dispõe de instalações, equipamentos e pessoal técnico adequado para a execução do objeto da licitação, dentre os quais os listados abaixo pertencem ao quadro permanente desta empresa, conforme comprova(m) o(s) documento(s) em anexo, ora indicado(a)(s) como responsável(is) técnico(s), que assumirá(ão) a responsabilidade técnica pela execução do objeto; e como preposto da **Seleção Pública Presencial nº 0017/2020**.

### RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA:

1. Responsável Técnico: THIAGO MONETEIRO DE LIMA
2. Encarregado: Marco Aurélio Monteiro de Lima

CREA: 1014807239D-GO  
CPF: 903.129.535-34

*Obs.: a qualificação acima é a mínima necessária para a execução dos serviços, podendo ser complementada pela LICITANTE de acordo às características do objeto da licitação, mediante aprovação da área técnica daSUMAI.*



SERTEN ENGENHARIA LTDA  
Thiago Monteiro de Lima  
Diretor





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERTEN ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 22.381.410/0001-62  
Certidão n°: 32161976/2020  
Expedição: 07/12/2020, às 09:16:30  
Validade: 04/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERTEN ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.381.410/0001-62**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIÁS

## Certificado de Habilitação Organização Contábil

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIÁS DECLARA que o registro identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR não pesando sobre ele na presente data, condenação por infração ao Decreto-Lei 9295/46, ao Código de Ética Profissional estando, portanto, apto à exploração de serviços da atividade contábil.

Declaramos para fins de direito e a quem interessar possa, sob as penas da lei, especialmente, das previsões do artigo 299 do Código Penal Brasileiro e, no inciso I do artigo 2º do Código de Ética Profissional do Contabilista – Resolução CFC nº 803/1996, que as informações constituem a expressão da verdade, informamos também que a presente não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido registro.



### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidão nº: GO/2020/00008131  
 Nome: CENTRO CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 26.628.800/0001-45  
 CRC/UF nº GO-000818/O-9 Tipo Sociedade: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
 Validade: 29.07.2020

Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
 Livro: SERTEN ENGENHARIA LTDA ME  
 Nº 06 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página [www.crcgo.org.br](http://www.crcgo.org.br) mediante número de controle a seguir:  
**CNPJ: 26.628.800/0001-45 Controle: 1165.1792.1792.1420**



## TERMO DE ABERTURA



Estas folhas contínuas numeradas por processo eletrônico servirá para o registro do livro DIÁRIO, da empresa:

**Nome Empresarial:** SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME

**Endereço:** Rua 120-A, nº 90

**Bairro:** Setor Sul

**Município:** Goiânia

**Estado:** GO

**CEP:** 74.085-460

**I.E.** 10700669-7

**I.M.** 4022970

**NIRE:** 52203455218 em 05/05/2015

**CNPJ:** 22.381.410/0001-62

**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO:** 31/12/2019

Termo de Autenticação

20/019500-0

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

GOIÂNIA

190620

JOSE CARLOS MACARAMBY  
ANALISTA DO REGISTRO MERCÁ



Este Livro registra as escriturações contábeis no período de **01/01/2019 a 31/12/2019** e consta das folhas numeradas de **0001 a 0142** totalmente escrituradas em base no Artigo 9º da IN 11 de 05/12/2013 do DREI.

Goiânia - GO, 01 de Janeiro de 2019

*Thiago Monteiro de Lima*  
SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME

22.381.410/0001-62

THIAGO MONTEIRO DE LIMA

971.642.911-87  
SÓCIO ADMINISTRADOR


*Daniella dos Passos Lozi*  
CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME  
CRC-GO00816/O-9 CNPJ: 26.628.800/0001-45  
DANIELLA DOS PASSOS LOZI  
CRC-GO 013597/O-0 CPF: 812.976.451-20  
CONTADORA




**SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 22.381.410/0001-62**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO PERÍODO**

	2019	2018
<b>1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.826.369,43</b>	<b>1.123.811,47</b>
Serviços Prestados	1.826.369,43	1.123.811,47
Descontos obtifos	0,10	0,10
<b>2 - DESPESAS</b>	<b>1.366.566,71</b>	<b>660.048,87</b>
Despesas com Obras	1.010.541,88	627.732,31
Despesas Administrativas	356.024,83	32.316,56
<b>Lucro Operacional</b>	<b>459.802,72</b>	<b>463.762,60</b>
Impostos	224.107,15	38.696,46
<b>Lucro Exercício</b>	<b>235.695,57</b>	<b>425.066,14</b>

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2019

  
**SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME**  
 22.381.410/0001-62  
**THIAGO MONTEIRO DE LIMA**  
 971.642.911-87  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

  
**CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME**  
 CRC-GO00816/O-9 CNPJ:26.628.800/0001-45  
**DANIELLA DOS PASSOS LOZI**  
 CRC-GO 013597/O-0 CPF:812.976.451-20  
 CONTADORA







**SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME**  
CNPJ: 22.381.410/0001-62


**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>390.484,83</b>	<b>0,00</b>		<b>390.484,83</b>
Incorporação saldos ex. anteriores	0,00	-530.651,43		
Superávit ou Déficit do Exercício	0,00		425.066,14	425.066,14
	390.484,83	-530.651,43	0,00	284.899,54
<b>Saldo em 01/01/2019</b>	<b>284.899,54</b>			<b>284.899,54</b>
Incorporação saldos ex. anteriores				
Constituição de Ajustes no Período				
Retirada Socio Capital Social	-49.327,00			-49.327,00
Superávit ou Déficit do Exercício			235.695,57	235.695,57
	235.695,57	0,00		235.695,57

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2019

*Thiago Monteiro de Lima*  
SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME  
22.381.410/0001-62  
THIAGO MONTEIRO DE LIMA  
971.642.911-87  
SÓCIO ADMINISTRADOR

*Daniella P. Lozi*  
CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME  
CRC-GO00816/0-9 CNPJ:26.628.800/0001-45  
DANIELLA DOS PASSOS LOZI  
CRC-GO 013597/0-0 CPF:812.976.451-20  
CONTADORA



TABELIONATO DE NOTAS  
Ezequiel da Silva Carvalho  
Escrevente

**SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME**

CNPJ: 22.381.410/0001-62

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS (MÉTODO DIRETO)**

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.826.369,43</b>	<b>1.123.811,47</b>
Prestação de Serviços	1.826.369,43	1.123.811,47
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>	<b>1.345.411,71</b>	<b>698.745,33</b>
Despesas c/Obras	1.010.541,88	627.732,31
Despesas Administrativas	334.869,83	71.013,02
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>480.957,72</b>	<b>425.066,14</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições de Bens	362.864,10	0,00
Transferências Enviadas	49.327,00	0,00
Aumento/Redução do Passivo Realizável a Longo Prazo RS	187.250,49	530.651,43
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>599.441,59</b>	<b>530.651,43</b>
<b>(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-118.483,87</b>	<b>-105.585,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	-284.899,54	-390.484,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	166.415,67	284.899,54

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2019

*Thiago Monteiro de Lima*  
SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME

22.381.410/0001-62

THIAGO MONTEIRO DE LIMA

971.642.911-87

SÓCIO ADMINISTRADOR

*Daniella dos Passos Lozi*  
CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME

CRC-GO00816/O-9 CNPJ:26.628.800/0001-45

DANIELLA DOS PASSOS LOZI

CRC-GO 013597/O-0 CPF:812.976.451-20

CONTADORA





# BALANÇO LIQUIDEZ

Contem este Balanço de Liquidez, valores que serviram para lançamentos das operações próprias de escrituração, no periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019, relativas ao estabelecimento do contribuinte abaixo:  
Este registro segue o disposto no Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB

**SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME**  
CNPJ: 22.381.410/0001-62  
NIRE: 52203455218 - DATA 05/05/2015  
SOCIO: THIAGO MONTEIRO DE LIMA

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ILG	198.493,89	AC+RLP
	ILG	32.078,22	PC+ELP
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	LC	198.493,89	AC
	LC	32.078,22	PL
SOVENCIA GERAL	SG	198.493,89	AT
	SG	32.078,22	PC+ELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	SG	32.078,22	PC+ELP
	SG	198.493,89	AT

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2019

*Thiago Monteiro de Lima*  
SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME  
22.381.410/0001-62  
THIAGO MONTEIRO DE LIMA  
971.642.911-87  
SÓCIO ADMINISTRADOR

*Daniella P. Dosi*  
CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME  
CRC-GO00816/O-9 CNPJ: 26.628.800/0001-45  
DANIELLA DOS PASSOS LOZI  
CRC-GO 013597/O-0 CPF: 812.976.451-20  
CONTADORA

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO  
RUA 116 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192/194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74600-000  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICAÇÃO**  
01132102110152209491359 - Consulte em  
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/ascio>

Confere com o original. Dou Fé Em Teste da  
Verdade Goiânia-GO, 18 de fevereiro de 2021, cs456466

Ezequiel da Silva Carvalho Escrevente



5º TABELIONATO DE NOTAS  
Ezequiel da Silva Carvalho



# TERMO DE ENCERRAMENTO

Estas folhas contínuas numeradas por processo eletrônico servirão para o registro do livro DIÁRIO, da empresa:

**Nome Empresarial:** SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME

**Endereço:** Rua 120-A, nº 90

**Bairro:** Setor Sul

**Município:** Goiânia

**Estado:** GO

**CEP:** 74.085-460

**I.E.** 10700669-7

**I.M.** 4022970

**NIRE:** 52203455218 em 05/05/2015

**CNPJ:** 22.381.410/0001-62



Este Livro registra as escriturações contábeis no período de **01/01/2019 a 31/12/2019** e consta das folhas numeradas de **0001 a 0142** totalmente escrituradas em base no Artigo 9º da IN 11 de 05/12/2013 do DREI.

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2019

SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME

22.381.410/0001-62

THIAGO MONTEIRO DE LIMA

971.642.911-87

CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME

CRC-GO00816/O-9 CNPJ:26.628.800/0001-45

DANIELLA DOS PASSOS LOZI

CRC-GO 013597/O-0 CPF:812.976.451-20

190620 DE ENCERRAMENTO

## DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

**Serten Engenharia Eireli** inscrita no CNPJ nº 22.381.410/0001-62 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **Thiago Monteiro de Lima** portador(a) da Carteira de Identidade nº **.3930253-SSP-GO** e do CPF nº **971.642.911-87**, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, declara para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos, e de que não mantém trabalhador sujeito à condição análoga a de escravo.



---

**SERTEN ENGENHARIA LTDA**  
Thiago Monteiro de Lima  
Diretor

## DECLARAÇÃO DE VISTORIA NÃO REALIZADA

**SERTEN ENGENHARIA EIRELI** COM CNPJ. **22.381.410/0001-62**, telefone **062 98153-6873**, endereço eletrônico [serten.eng@gmail.com](mailto:serten.eng@gmail.com) não teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde será executada a reforma referente à Seleção Pública Presencial nº 0017/2020, não cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações.

Goiânia-GO, 23 de Fevereiro de 2021



**SERTEN ENGENHARIA LTDA**

**Thiago Monteiro de Lima**

Diretor

**Serten Engenharia Ltda**

Rua 120ª - Quadra F40 - Lote 08 - Setor Sul - CEP: 74.085-460 - Goiânia-Go  
Fone: (62) 98153-6873 / 99940-6344

## **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PARTICIPAÇÃO**


**SERTEN ENGENHARIA EIRELI**, licitante já credenciada no processo de licitação em epígrafe, por seu representante legal **THIAGO MONTEIRO DE LIMA**, RG nº 3930253 DGPO-GO e CPF nº 971.642.911-87, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), ou ainda, sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488 (Lei do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada nestas condições.



**SERTEN ENGENHARIA LTDA**  
**Thiago Monteiro de Lima**  
Diretor

**Serten Engenharia Eireli**

Rua 120ª- Quadra F40 - Lote 08 - Setor Sul - CEP: 74.085-460 – Goiânia-Go  
Fone: (62) 98153-6873 / 99940-6344



## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**THIAGO MONTEIRO DE LIMA – RG. 3930253 – CPF: 971.642.911-87**, como representante devidamente constituído da empresa **SERTEN ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 22.381.410/0001-62** doravante denominado **Licitante**, para fins do disposto no item **9.2.4** do Edital de Concorrência 01/2020 Processo nº **23730.000297.2020-16**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX nº: 0017/2020, foi elaborada de maneira independente pela empresa Identificação do Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX nº: 0017/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX nº: 0017/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX nº: 0017/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX nº: 0017/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX nº: 0017/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX nº: 0017/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX nº: 0017/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL – FAPEX nº: 0017/2020 antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.




**SERTEN ENGENHARIA LTDA**

Thiago Monteiro de Lima  
Diretor


**Serten Engenharia Eireli**

Rua 120ª- Quadra F40 - Lote 08 - Setor Sul - CEP: 74.085-460 – Goiânia-Go  
Fone: (62) 98153-6873 / 99940-6344



## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR


DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação nesta Seleção Pública nº 0017/2020, que a licitante SERTEN ENGENHARIA EIRELI, registrada no CNPJ sob o nº 22.381.410-0001/62, não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso V, do art. 19 do Decreto Federal nº 8.241/14, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica-financeira.



SERTEN ENGENHARIA LTDA  
Thiago Monteiro de Lima  
Diretor

**Serten Engenharia Eireli**

Rua 120ª - Quadra F40 - Lote 08 - Setor Sul - CEP: 74.085-460 – Goiânia-Go  
Fone: (62) 98153-6873 / 99940-6344



### DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À LEI Nº 13.709/2018

DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa SERTEN ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 22.381.410-0001/62, localizada na Rua 120A QD F4 LT 08 SETOR SUL, GOIÂNIA – GO CEP 74815-700, através do seu representante legal, conhece, observa e pratica o disposto na Lei nº 13.709/2018 e que os seus procedimentos atendem às exigências dela decorrentes no tocante à proteção de dados pessoais, seu tratamento, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da pessoa natural.



---

SERTEN ENGENHARIA LTDA  
Thiago Monteiro de Lima  
Diretor

**Serten Engenharia Eireli**

Rua 120ª- Quadra F40 - Lote 08 - Setor Sul - CEP: 74.085-460 – Goiânia-Go  
Fone: (62) 98153-6873 / 99940-6344

