

TERMO DE REFERÊNCIA

Tem por finalidade possibilitar a perfeita identificação do que é pretendido pelo projeto solicitante e, com precisão, as circunstâncias e modo de realização.

1. PROJETO DEMANDANTE	
Código	230061
Contrato/Convênio	
Coordenador	JOÃO MOREIRA DA COSTA NETO
Endereço de execução/entrega	Av. Milton Santos, nº 500, Ondina, Hospital de Medicina Veterinária da UFBA, Cep 40170-110 Salvador – Bahia.

2. Fiscalização Técnica

Será responsável pela fiscalização técnica do contrato/recebimento do bem: **JOÃO MOREIRA DA COSTA NETO, DIRETOR, SIAPE 338114** (coordenador do projeto).

Esclarecimentos sobre a demanda deverão ser encaminhados para o e-mail licitacao@fapex.org.br.

3. Objeto

Aquisição de MEDICAMENTOS, por Registro de preços para eventual aquisição pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme **ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE**.

ITEM	U.F	QTD/12 MESES
ACETILCISTEÍNA, DOSAGEM 100MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 3 ML	600
ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM: 100 MG/ML, TIPO USO: INJETÁVEL	AMPOLA 5ML	550
ÁCIDO TRANEXÂMICO, CONCENTRAÇÃO: 500 MG	AMPOLA 5,00 M	25
ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA	AMP. 5,00 MILIL.	1.000
ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA	AMP. 10,00 MILIL.	1.000
AMICACINA SULFATO, DOSAGEM 50 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 ML	50
AMINOFILINA, DOSAGEM 24MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 10 ML	50
AMPICILINA, DOSAGEM: 1 G, TIPO USO: INJETÁVEL	FRASCO-AMPOLA	75
ATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,25MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1ML	500
AZUL PATENTE, CONCENTRAÇÃO: 2,5%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 ML	400

BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL	FRASCO-AMPOLA	350
BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA À EPINEFRINA, DOSAGEM: 0,5% + 1.200.000UI, TIPO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 20 MILILITRO	50
BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,5%	FRASCO DE 20 MILILITRO	100
CEFALOTINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 1 G, FORMA FARMACEUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE	FRASCO AMPOLA	250
CEFAZOLINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 1 G, FORMA FARMACEUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO AMPOLA	250
CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO 50MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 ML	50
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 2 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 200 ML	100
CLINDAMICINA, DOSAGEM: 150 MG,ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2,00ML	350
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%, INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	AMPOLA 10 ML	500
CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	BOLSA 500 ML	1.500
CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/FRASCO ISENTO DE PVC	BOLSA DE 100 ML	1.500
CLORETO DE SÓDIO, DOSAGEM 20%, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 10 ML	350
CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	FRASCO 250 ML	1.500
CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA	FRASCO DE 1.000ML	132
CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE	FRASCO 1.000,00 ML	102
CLORPROMAZINA, DOSAGEM 5, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 5ML	150
CONTRASTE RADIOLÓGICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE SULFATO DE BÁRIO, CONCENTRAÇÃO 100%, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL	FRASCO - AMPOLA	20
CONTRASTE RADIOLÓGICO, TIPO: NÃO IÔNICO, COMPOSIÇÃO: À BASE DE IOPAMIDOL, CONCENTRAÇÃO: 370MG DE IODO,ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 50 ML	10
DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1 ML	250
DEXAMETASONA, DOSAGEM 4MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1 ML	250
DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 100 MCG,ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP. 2 MILILITRO	100
DEXTROCETAMINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG,ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 10,00 ML	50

DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP. 2,00 ML	500
DOBUTAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 12,5 MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL	AMP. 10 ML	100
DOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP. 5 ML	50
EFEDRINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, DOSAGEM 50MG/ML, APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP. 1 MILILITRO	150
EPINEFRINA, DOSAGEM: 1MG,ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP. 1,00 ML	500
ETILEFRINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO 10MG/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	AMP. 1 ML	10
FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 200MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP. 1 ML	50
FENTANILA, APRESENTAÇÃO SAL CITRATO, DOSAGEM 0,05, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 ML	750
FLUMAZENIL, DOSAGEM 0,1, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP. 5 ML	50
FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO: 10 MG,ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP. 2,00 ML	500
GENTAMICINA, DOSAGEM 40MG/ML, APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP. 1 ML	250
GLICONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP. 10ML	100
GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 50%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 10ML	500
HEPARINA SÓDICA, DOSAGEM 5.000UI/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 0,25ML	25
HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO: 100 MG, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL	FRASCO AMPOLA	50
iodo, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA	FRASCO 1, litro	15
iodo, CONCENTRAÇÃO 5%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA	FRASCO 500ML	25
iodoPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%) FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO ALCOÓLICA	FRASCO 1 LITRO	24
ISOFLURANO ANESTESICO INALATORIO	FRASCO 100 ML	150
LEVOBUPIVACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 0,5% SEM VASOCONSTRITOR, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 20 ML	75
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:50.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 20 ML	250
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SPRAY	FRASCO 50 ML	5
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2% APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 20 ML	500
MANITOL, DOSAGEM: 20%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA FECHADO	FRASCO 250 MILILITRO	10
METADONA, DOSAGEM 10 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1,00 ML	1.000
METOTEXATO, 50MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETAVEL	FRASCO AMPOLA	25

METRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	BOLSA 100,00 ML	300
MIDAZOLAM DOSAGEM: 15 MG	AMPOLA 3,00 ML	200
MIDAZOLAM, DOSAGEM: 5 MG,ML, APLICAÇÃO: INJETÁVEL	AMPOLA 10,00 ML	100
MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1 ML	100
NALBUFINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 10 MG,ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1,00 ML	25
NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 2MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 4 ML	50
OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 40MG, USO INJETÁVEL	FRASCO -AMPOLA	150
ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 2, INDICAÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 ML	1.250
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 VOLUMES	FRASCO 1 LITRO	150
POLIMIXINA B, CONCENTRAÇÃO: 500.000UI, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL	FRASCO AMPOLA	10
PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2,00 ML	500
PROPOFOL, DOSAGEM 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL	AMPOLA 20,00 ML	750
PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM: 0,5%, INDICAÇÃO: COLÍRIO	FRASCO 5 ML	40
REMIFENTANILA CLORIDRATO, DOSAGEM: 2 MG, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	FRASCO-AMPOLA	25
RINGER, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA FECHADO	BOLSA 250 ML	2.000
RINGER, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA FECHADO	BOLSA 500ML	2.000
ROCURÔNIO BROMETO, DOSAGEM: 10 MG,ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 5,00 ML	13
ROPIVACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 0,75%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 20 ML	100
SEVOFLURANO, FORMA FARMACÊUTICA LÍQUIDO INALANTE	FRASCO 100 ML	250
SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 80MG + 16MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 5 ML	100
SULFATO DE MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO: 1 MEQ,ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 10,00 ML	100
TESTE OFTALMOLÓGICO, TIPO SCHIMMER, MATERIAL PAPEL, APRESENTAÇÃO TIRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO PROCEDIMENTO MEDIÇÃO DE LÁGRIMAS	UNIDADE	500

TOBRAMICINA, 0,3%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FRASCO 5ML	5
TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1 ML	1.000
TROPICAMIDA, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FRASCO 5ML	5
VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2,00 ML	1.250

Condições específicas (se for o caso):

Prazo de realização do serviço/entrega do produto:

Prazo de garantia do serviço/produto:

Prazo de validade do produto (no caso de itens perecíveis ou afins):

Prova de capacidade técnica (no caso de prestação de serviço de natureza técnica):

Outras condições indispensáveis para que a proposta possa atender à necessidade do projeto:

4. Informações gerais

- A empresa interessada deverá informar na sua proposta a **marca e modelo** do produto ofertado, sob pena de desclassificação da proposta.
- Todos os produtos/serviços desta contratação deverão ser entregues/executados no local indicado no item 1.
- **Prazo de entrega:** Os produtos/serviços deverão ser entregues/executados em até **30 dias úteis**, a contar do recebimento da Ordem de fornecimento.
- **Prazo de validade dos materiais:** A validade dos materiais será de **12 meses** no mínimo a contar da data de entrega.
- **Prazo de validade da proposta:** A proposta deverá ter validade de no mínimo **30 dias**.
- Não conformidades com os produtos entregues serão de inteira responsabilidade do fornecedor, cabendo-lhe custear todas as despesas de remessa do novo produto em substituição ao produto rejeitado.
- A proposta deverá contemplar todos os custos inerentes a execução do objeto, tais como: impostos, taxas, fretes.
- A critério da Comissão desta Seleção Pública, a empresa vencedora poderá ser diligenciada para fornecer **catálogo** do produto ofertado para fins de aprovação definitiva de sua proposta comercial.

5. Pagamento



O pagamento será feito por depósito na conta em nome do fornecedor para as empresas que possuírem conta no Banco do Brasil, ou através de boleto bancário para os demais bancos. O pagamento ocorrerá após a apresentação da nota fiscal referente ao objeto, em até 20 dias corridos da certificação do coordenador do projeto.

Requisitante:

Coordenador do Projeto

Autorização:

Ordenador de Despesas